

**КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА КЪМ РАЗРЕШЕНИЕ
ЗА ТЪРГОВИЯ № 0022-1449**

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

Камфор-салициликов унгвент
Camphor –Salicylicum unguent

2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

В 100 g се съдържат:

Активни субстанции:

Camphor	15.0 g
Salicylic acid	7.5 g

Експципенти:

За пълния списък на експципентите, виж т. 6.1.

3. ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА

Маз за кожа.

4. КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1 Видове животни, за които е предназначен ВМП

Агнета, козлета, телета, кози, овце, крави, коне и кучета.

4.2 Терапевтични показания, определени за отделните видове животни

Действа антисептично, антимикотично, кератолитично и ревулсивно. Улеснява резорбцията на инфилтратите от мястото на възпалението. Проявява антиревматичен ефект. Камфор-салициликов унгвент е високо ефективен при лечение на травматични и ревматични възпаления на мускулите и ставите, при мастити, тендовагинити, тендинити, флегмони, бурзити и др.

4.3 Противопоказания

Да не се използва конюнктивално, поради дразнещото си действие.

Да не се използва при свръхчувствителност към активните субстанции или към някой от експципентите.

4.4 Специални предпазни мерки за всеки вид животни, за които е предназначен ВМП

Няма.

4.5 Специални предпазни мерки при употреба

Специални предпазни мерки за животните при употребата на продукта

Да се пази от контакт с очите. При случаен контакт с очите, същите се измиват обилно с умерена струя вода.

Специални предпазни мерки за лицата, прилагащи ветеринарномедицинския продукт на животните

Хора с установена свръхчувствителност към камфора и салицилова киселина трябва да избягват контакт с ветеринарномедицинския продукт.

Индивидуално предпазно оборудване, състоящо се от гумени ръкавици, трябва да се носи, когато се работи с ветеринарномедицинския продукт.

След употреба старателно да се измият с вода и сапун всички части на тялото, които са били в пряк контакт с продукта.

4.6 Неблагоприятни реакции (честота и важност)

Няма известни.

4.7 Употреба по време на бременност, лактация или яйценосене

Може да се прилага по време на бременност и лактация.

4.8 Взаимодействие с други ветеринарномедицински продукти и други форми на взаимодействие

Няма налични данни.

4.9 Доза и начин на приложение

Начин на приложение: върху кожата, локално.

Кожата на заболелия участък предварително се почиства и застригва. Втрива се посредством шпатула, еднократно – вечер, в продължение на 4-5 дни.

4.10 Предозиране (симптоми, спешни мерки, антидоти), ако е необходимо

Не е приложимо.

4.11 Карентен срок

Нула дни.

5. ФАРМАКОЛОГИЧНИ ОСОБЕНОСТИ

Фармакотерапевтична група: Салицилова киселина, комбинации.
Ветеринарномедицински Анатомо-Терапевтичен Код: QM02AC99.

5.1 Фармакодинамични свойства

Действа антисептично, антимикотично, кератолитично и ревулсивно. Улеснява резорбцията на инфилтратите от мястото на възпалението. Проявява антиревматичен ефект.

6. ФАРМАЦЕВТИЧНИ ОСОБЕНОСТИ

6.1 Списък на ексципиентите

Етилов алкохол 70%
Вазелин бял
Ланолин безводен

6.2 Несъвместимости

Не са известни.

6.3 Срок на годност

Срок на годност на крайния ветеринарномедицински продукт: 2 години.
Срок на годност след първо отваряне на първичната опаковка: 2 месеца.

6.4. Специални условия за съхранение на продукта

Да се съхранява в оригиналната опаковка.
Да се съхранява при температура под 25 °С.
Да се съхранява на сухо място.
Да се пази от пряка слънчева светлина.

6.5 Вид и състав на първичната опаковка

Пластмасова туба с нетно тегло 50 g.

6.6 Специални мерки за унищожаване на неизползван продукт или остатъци от него

Всеки неизползван ветеринарномедицински продукт или остатъци от него, трябва да бъдат унищожени, в съответствие с изискванията на местното законодателство.

7. ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА ТЪРГОВИЯ ЗА УПОТРЕБА

“Фарма Вет” ООД,
гр. Шумен, ул. ”Отец Паисий” № 40,
България
тел./факс: 054/801-215,
E-mail: farma_vet@abv.bg

8. НОМЕР НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА ТЪРГОВИЯ

№ 0022-1449

9. ДАТА НА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА ТЪРГОВИЯ

21/10/2010

10. ДАТА НА ПОСЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА ТЕКСТА

06/2015

ЗАБРАНА ЗА ПРОДАЖБА, СНАБДЯВАНЕ И/ИЛИ УПОТРЕБА

Не е приложимо.

Д-Р ВАЛЕНТИН АТАНАСОВ
ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР