

## ЛИСТОВКА:

AMITRAZ 12,5% - емулсия за локално приложение за говеда, овце, кози и прасета

### 1. ИМЕ И ПОСТОЯНЕН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ

Производител отговорен за освобождаване на партидата:

“Фарма Вет“ ООД,  
Р.България, гр.Шумен,  
ул.”Отец Паисий” №40

Притежател на лиценза за употреба:

ФАРМА СИС БГ ООД,  
Р.България, гр. Добрич,  
ул. Сан Стефано 6 Б, ет.1, офис 3  
Тел: 058/604 266

### 2. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

AMITRAZ 12,5%

### 3. СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА СУБСТАНЦИЯ И ЕКСЦИПИЕНТИТЕ

Активна субстанция:	Експципенти:	
Amitraz -12.5 g	Castor Oil	2.5 ml
	Phenyl Sulphonated calcium	2.5 ml
	Soybean oil	3 ml
	Nafta dissolvent до	100 ml

### 4. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

Контрол и лечение на опаразитяване с кърлежи (*Boophilus spp, Amblyomma spp*), крастни кърлежи (*Sarcoptes spp, Psoroptes spp, Chorioptes spp*) и въшки (*Linognathus spp, Haematopinus spp, Damalinia spp*).

### 5. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Няма.

### 6. НЕБЛАГОПРИЯТНИ РЕАКЦИИ

Няма известни.

Ако забележите някакви неблагоприятни реакции, включително и такива, които не са описани в тази листовка или мислите, че ветеринарномедицинския продукт не работи, моля да уведомите Вашия ветеринарен лекар.

### 7. ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП

Говеда, овце, кози и прасета.

### 8. ДОЗИРОВКА ЗА ВСЕКИ ВИД ЖИВОТНО, МЕТОД И НАЧИНИ НА ПРИЛАГАНЕ

За приложение чрез напръскване или изкърпване чрез потапяне.

Говеда: да се разтвори 1 L AMITRAZ 12,5% в 700 L вода.

*Овце, кози и прасета:* да се разтвори 1 L АМИТРАЗ 12,5% в 350 L вода.

## **9. СЪВЕТ ЗА ПРАВИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ**

Да се вземат всички необходими предпазни мерки при приложение и работа с продукта.

## **10. КАРЕНТНИ СРОКОВЕ**

Месо и вътрешни органи (говеда, овце, кози, и прасета): 7 дни.  
Мляко (крави, овце и кози): 4 дни.

## **11. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПРОДУКТА**

Да се съхранява на недостъпни за деца места.

Да се съхранява при температура под 25 °С.

Да се пази бутилката плътно затворена.

Да се пази от пряка слънчева светлина.

Да се съхранява на сухо място.

Да се съхранява далеч от хора, животни, храни и други ветеринарномедицински продукти.

Срок на годност след първото отваряне на опаковката: 21 дни.

## **12. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ**

Специални предпазни мерки за всеки вид животни, за които е предназначен ВМП:  
Няма.

Специални предпазни мерки за животните при употребата на продукта:  
Не е приложимо.

Специални предпазни мерки за лицата, прилагащи ветеринарномедицинския продукт на животните:

Опаковките да се съхраняват затворени в хладни помещения, далеч от храна, вода или хранителни добавки.

Да се избягва контакта с очите, кожата и мукозите.

Индивидуално предпазно оборудване, състоящо се от ръкавици, маски и подходящо предпазно облекло, трябва да се носи, когато се работи с ветеринарномедицинския продукт.

Да не се яде, пие или пуши при използването на продукта.

Да се използва в помещения с добра вентилация. Да не се вдишват изпаренията.

След употреба на продукта, лицето и ръцете да се измият с обилно количество вода и сапун.

Унищожаването на опаковките да се извърши по безопасен начин. Да не се използват празните контейнери.

Опаковките не трябва да се пробиват или изгарят, дори когато са празни.

Да се избягва контакт с очите, кожата и мукозите. При излагане на продукта, засегнатото място, незабавно да се измие с обилно количество вода.

Бременност и лактация:

Може да се използва по време на бременност и лактация.

Взаимодействие с други ветеринарномедицински продукти и други форми на взаимодействие:  
Амитразът е съвместим с повечето не алкални пестициди, като бифентрин, циперметрин, ендосулфан и др. Несъвместим е с алкални компоненти, като паратион.

Предозиране (симптоми, спешни мерки, антидоти), ако е необходимо:

Брадикардия, тахипнея, миоза, хипергликемия, хипотензия, централна депресия.

В случаи на отравяне чрез поглъщане да се предизвика повръщане.

В случаи на отравяне при кожно излагане, да се измие засегнатото място с обилно количество вода и сапун.

Основни несъвместимости:

Несъвместим е с алкални компоненти, като паратион.

**13. СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА**

ВМП не трябва да бъдат изхвърляни с битови отпадъци или отпадни води. Попитайте Вашия ветеринарен лекар какво да правите с ненужните ВМП. Тези мерки ще помогнат за опазване на околната среда.

**14. ДАТАТА НА ПОСЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА ТЕКСТА**

06/03/2019

**15. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ**

Не всички размери на опаковката могат да бъдат предлагани на пазара. За всяка информация относно този ветеринарномедицински продукт, моля свържете се с териториалния представител на притежателя на лиценза за употреба.